



MOOG MBL1750T バスケット式 橋梁点検車仕様書

輸送時


車両総重量	25t
車両全長	11.8m
車両全幅	2.5m
車両全高	3.98m
※全高／車両重量緩和車両	
※カウンターウェイト搭載時、車両総重量 32 t	

作業時（左側展開時）

ゲージ最大差込長	17.3m
	※ゲージ最先端部は作業床が 2.5m 上昇可能
ゲージ最大深長	20.9m
ゲージ最大高長	21.2m
最大歩道超幅	5.3m
最大防音壁超高	5.4m
ゲージ許容最大荷重	280 kg
	※ゲージ差込長 15m 以上 200 kg
旋回台旋回角度	270 度
使用可能最大風速	12.5 m/s
使用可能最大横断勾配	6% (3 度)

日本仕様追加装備

デンヨー製発電機
B3 ブーム取付用 2.5m プラットホーム（オプション）



Hier bestätigen wir, dass die hier unten aufgeführten Daten korrekt sind.		Mitsubishi	Multistab: 150	Gewicht: 4163,90 kg
Die hier bestätigten Daten sind für die Montage und Wartung des Fahrzeugs erforderlich.				
Alle Angaben sind im Sinne der gesetzlichen Verordnungen zu verstehen.				
Datum: 09.03.2017 Beschaffungsdatum: 09.03.2017 Cogni:		MBL1750		
Working position right hand side				
Bestellnummer:		Zulassungsnummer:	Blatt	
MOOG-00911		MOOG-1750	1	
Zur Änderung: Datum: 09.03.2017		Scheinbild: MOOG-Montagekatalogblatt_150_02_2017		

